



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



LAMPIRAN 8 LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 2018

LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN EMS

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my



LATAR BELAKANG



Berdasarkan keperluan standard Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) **ISO 14001:2015** klausa 9.2 menyatakan UPM hendaklah mengendalikan audit dalaman pada waktu yang terancang bagi memastikan keperluan standard dipatuhi.



TARIKH AUDIT DALAMAN







**23 hingga 26
Julai 2018**

**UPM Kampus Serdang
dan Bintulu**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE


OBJEKTIF AUDIT

Untuk menentukan sama ada UPM:

- 1** Menentukan sama ada UPM melaksanakan Pengurusan Alam Sekitar berdasarkan keperluan **standard MS ISO 14001:2015** dengan efektif selaras dengan dasar sistem pengurusan alam sekitar serta objektif dan sasaran UPM;
- 2** Melihat **penambahbaikan** yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan
- 3** Bersedia untuk menghadapi **Audit Pemantauan Semakan 1**, oleh badan pensijilan (SIRIM)

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE





SKOP AUDIT

Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

(Merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran di semua Fakulti, Pusat Asasi Sains Pertanian serta Taman Pertanian Universiti)




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE




KRITERIA AUDIT

Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:


- i. Standard MS ISO 14001:2015
- ii. Dokumentasi EMS & QMS UPM yang berkaitan
- iii. Akta dan Peraturan berkaitan
- iv. Rujukan lain yang dinyatakan dalam Panduan /Prosedur




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



KAEDAH AUDIT



1 Semakan maklumat - dokumen	R	eview
2 Pemerhatian pelaksanaan aktiviti	O	bserve
3 Pengujian fungsi peralatan	T	est
4 Temubual auditi	I	nterview



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



LOKASI AUDIT / PTJ TERLIBAT



Semua
Fakulti
termasuk
Kampus
Bintulu

Pusat Asasi
Sains Pertanian

**Lokasi
Audit**

Taman Pertanian
Universiti
termasuk
Kampus
Bintulu

Peneraju EMS

1. Pejabat Bursar;
2. Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset (PPPA);
3. Pejabat Pengurusan & Keselamatan Pekerjaan (OSH);
4. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEPA);
5. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
6. Pejabat Penasihat Undang-Undang (PUU)
7. Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi (COSCOMM);
8. Pejabat Pendaftar
9. Taman Pertanian Universiti



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



BAHASA DAN TEMPOH SEMAKAN



Bahasa Malaysia


Semakan telah dibuat bermula
dari
**13 Oktober 2017 hingga
kini**
(Selepas audit badan pensijilan
lepas)



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE




BILANGAN JURUAUDIT DALAMAN



4 Kumpulan audit


41 orang Juruaudit UPM
yang bertugas



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



PEMBAHAGIAN KUMPULAN



Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Allan Lajot
 Timbalan Ketua Juruaudit : Puan Nancy Liew Woan Charn

Kump	Ketua & Timbalan Kumpulan	Bil. Sub Kump
A	Encik Allan Lajot (Ketua) Puan Nancy Liew Woan Charn (Timbalan)	2
B	Encik Ibrahim Yunus (Ketua) Puan Noraihan Noordin (Timbalan)	8
C	Encik Md. Nizam Mahat@Ibrahim (Ketua) Encik Saiful Anuar A. Rahman (Timbalan)	7
D	Cik Norbayah Ahmad (Ketua) Encik Abdul Mohammad Omar (Timbalan)	1
Jumlah Sub Kumpulan		18



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



PENEMUAN
AUDIT
EMS 14001





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

PENEMUAN AUDIT

Penemuan NCR/OFI

23 **NCR**
29 **OFI**

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT TAHUN 2017 & 2018

2017

Kategori	Bil.
NCR	48
OFI	40



2018



Kategori	Bil.
NCR	23
OFI	29








UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

14













NCR Berulang

1. **Sisa terjadual** di PTJ tidak **dikendalikan** mengikut peraturan yang boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar;
2. Pelaporan bagi analisis penjimatan elektrik tidak dilaksanakan sebagaimana kawalan operasi yang ditetapkan.




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE






Kekuatan

1. Projek khas di bawah PPPA iaitu "Project Energy Performing Contract" adalah usaha Universiti untuk **mengurangkan penggunaan elektrik** terutama PTJ yang menggunakan kapasiti elektrik yang tinggi contohnya Fakulti Perubatan, Fakulti Kejuruteraan dan IBS;
2. **Kefahaman keperluan terhadap kepatuhan Undang-undang lebih baik** jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya;
3. **Pelaksanaan semakan sendiri secara terancang** membantu PTJ melaksanakan kawalan ketakakuran dengan lebih berkesan.






UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE


Kelemahan

1. Keperluan bajet yang tinggi menyebabkan UPM tidak dapat mematuhi peruntukan bagi kepatuhan undang-undang terutama kepatuhan bagi pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara (Kebuk Wasap & Boiler);
2. UPM tidak mempunyai pekerja yang kompeten (Competent Person) di dalam menjalankan pemantauan bagi pelepasan pencemar ke udara iaitu yang melibatkan kebuk wasap dan Boiler seperti mana keperluan perundangan;
3. Kurang komunikasi dalaman di PTJ menyebabkan penyampaian maklumat terkini pelaksanaan EMS yang diterima melalui pemantauan Mesyuarat JK Kualiti dan taklimat kesedaran tidak disampaikan secara menyeluruh dalam PTJ.

Kesimpulan

1. Audit Dalaman EMS kali ini telah dilaksanakan mengikut perancangan dengan baik. Terima kasih kepada semua Auditor dan Auditi yang telah memberi komitmen yang tinggi.
2. Secara keseluruhannya, EMS telah dilaksanakan di UPM berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan UPM bersedia menghadapi audit Badan Pensijilan setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.





Penutupan NCR

PTJ hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh **21 hari bekerja** atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui antara Juruaudit dan Auditi

Maklum balas tindakan dan bukti tindakan secara atas talian melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCOA)
<http://portalcqa.upm.edu.my/>

13 Sept. 2018




Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM)


Audit Pemantauan Semakan 1

12 - 14 September 2018






SYOR




Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon:


1. **mengambil maklum** pelaksanaan Audit Dalam EMS yang telah diadakan pada 23 hingga 26 Julai 2018 bagi **memenuhi keperluan Standard ISO 14001:2015** klausa 9.2;
2. **mengambil perhatian** penemuan audit dalam EMS mengikut PTJ, Klausa Standard dan Proses serta perbandingan penemuan audit bagi tahun 2017 - 2018 dan mendapati **pengurangan penemuan audit adalah kerana pelaksanaan Semakan sendiri yang terancang di PTJ**;
3. **mengambil perhatian** laporan **isu NCR berulang** yang perlu diambil tindakan oleh PTJ bagi memastikan isu yang sama tidak berulang semasa Audit SIRIM akan datang;




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



SYOR



4. **mengambil perhatian** laporan **kekuatan dan kelemahan pelaksanaan EMS** di UPM dan memohon PTJ fokus kepada **tindakan bagi mengatasi kelemahan** yang dilaporkan;
5. **mengambil perhatian** tarikh bagi pelaksanaan bagi penutupan penemuan audit dalam serta **maklum balas tindakan perlu dibuat melalui PortalCQA**;
6. **mengambil maklum tarikh audit badan pensijilan SIRIM** pada 12 hingga 14 September 2018.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



**".....PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM.."**

cqa@upm.edu.my

03- 8947 1508/ 03-8947 1555/ 03-89471568



BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my